



NAN® EXPERTPRO HA 2

NAN EXPERTPRO PO 6. MIESIĄCU

PRODUKT

NAN® EXPERTPRO HA 2 jest mlekiem następnym w proszku przeznaczonym dla zdrowych niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, które nie są karmione piersią. Kompozycja składników NAN® EXPERTPRO HA 2 to m.in. częściowo hydrolizowane białko, immunoskładniki¹ (cynk*, żelazo* i wit. D*) oraz DHA* i ARA –

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6. U niemowląt, u których stwierdzono alergię na białko mleka krowiego, nie należy stosować NAN® EXPERTPRO HA 2.

Kup teraz

Poznaj NAN® EXPERTPRO HA 2



Od ponad 155 lat Nestlé jest ekspertem w dziedzinie badań oraz wdrażaniu innowacji w żywieniu niemowląt i małych dzieci. Nasi eksperci, na podstawie badań nad mlekiem kobiecym, prowadzonych od ponad 65 lat, dbają o to, by nasze formuły nieustannie wspierały potrzeby żywieniowe Twojego dziecka.

Unikalna kompozycja składników mleka następnego NAN® EXPERTPRO HA 2 to:

- **częściowo hydrolizowane białko** – uzyskane dzięki unikalnej, dwustopniowej hydrolizie Nestlé
- **immunoskładniki (cynk*, żelazo* i wit. D*)** ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego dziecka,
- **DHA*** – niezbędny nienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-3, który wspomaga rozwój wzroku i mózgu²,
- **ARA** – niezbędny nienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-6,
- **oleje roślinne** – słonecznikowy i rzepakowy. **Nie zawiera oleju palmowego.**



1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę, żeby usunąć pozostałości posiłku. Zanurz butelkę całkowicie w naczyniu z wodą i doprowadź do wrzenia. Ściągnij naczynie z płyty grzewczej. Butelkę pozostaw pod przykryciem do chwili użycia*.
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej wodę do butelki. Następnie dodaj proszek, posługując się wyłącznie załączoną miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszk. Zamknij puszkę po każdym użyciu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż woda z proszkiem dokładnie się połączy. Sprawdź temperaturę posiłku przed karmieniem dziecka.



UWAGA! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.

*Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.

**Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku, niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.

*** W tym wieku zgodnie ze schematem żywienia niemowląt dieta dziecka może być już coraz bardziej urozmaicona. Skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem nowych posiłków.

NAN® EXPERTPRO HA 2 mleko następne w proszku przeznaczone jedynie dla niemowląt powyżej 6. miesiąca, stanowi tylko jeden z elementów zróżnicowanej diety niemowlęcia. Nie może być stosowane jako produkt zastępujący mleko kobiece w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia.

Decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia, należy podjąć po konsultacji z lekarzem, uwzględniając indywidualne, konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju.

^ Ilość karmień konieczna, by zapewnić korzystny wpływ DHA na rozwój mózgu dziecka.

Opakowanie pozwala na przygotowanie około 29 porcji produktu o pojemności 200 ml, zgodnie z tabelą karmienia.



Masa netto: 800 g



Składniki:

Laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), częściowo hydrolizowane: izolat białka serwowego (z mleka) □i koncentrat białka

serwatkowego (z mleka), cytrynian wapnia, fosforan wapnia, fosforan potasu, chlorek potasu, chlorek magnezu, olej z *Mortierella alpina*, olej z mikroalg *Schizochytrium* sp., fosforan sodu, L-arginina, witaminy (C, kwas pantotenowy, E, niacyna, B2, B1, A, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-histydyna, L-fenylalanina, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, kultury bakterii *Bifidobacterium lactis*, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.

1

Przygotowuj tylko jedną porcję produktu na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją.

2

Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku – wylej je.

3

Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić. Kiedy dziecko będzie dostatecznie duże, zamień butelkę na kubek.

4

Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

5

Nieprze gotowana woda, niewygotowany kubek lub nieprawidłowe przygotowanie posiłku może zaszkodzić Twojemu dziecku.



Najlepiej spożyć przed końcem – patrz spód puszk. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Po otwarciu opakowania użyj

□w ciągu 4 tygodni.



Dla zdrowia dziecka ważna jest urozmaicona i zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia.

NAN® EXPERTPRO HA 3 może stanowić kontynuację karmienia mlekiem następnym
NAN® EXPERTPRO HA 2.



Nestlé FamilyNes umożliwia konsumentom wystawianie opinii o swoich produktach i zapewnia dostęp do wystawianych przez konsumentów opinii o swoich produktach, jednakże na ten moment Nestlé FamilyNes nie może zapewnić, czy publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.