



Nestlé®

Zdrowy Start w Przyszłość

Opublikowane na *Zdrowy Start w Przyszłość* (<https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl>)

[Strona główna](#) > Pierwsza Pomoc: Oparzenie termiczne

Article - udostępnij

X



Pierwsza Pomoc: Oparzenie termiczne

Dzieci często są narażone na oparzenia gorącymi płynami, przedmiotami lub otwartym ogniem, zwłaszcza jeżeli pozostaną przez chwilę poza kontrolą rodziców.

<https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne> [1]

[2] [3] [4]



Pierwsza Pomoc: Oparzenie termiczne

Dzieci często są narażone na oparzenia gorącymi płynami, przedmiotami lub otwartym ogniem, zwłaszcza jeżeli pozostaną przez chwilę poza kontrolą rodziców.

niedziela, 02.10.2016

- [5]
- [Drukuj](#) [1]
- [Udostępnij](#)

Czym jest oparzenie?

Dzieci często są narażone na oparzenia gorącymi płynami, przedmiotami lub otwartym ogniem, zwłaszcza jeżeli pozostaną przez chwilę poza kontrolą rodziców, w miejscu, w którym występuje takie ryzyko (np. kuchnia), dlatego tak ważne jest uniemożliwienie im dostępu do takich miejsc i zapewnienie stałej opieki. Każde oparzenie dziecka może być niebezpieczne dla jego zdrowia, a nawet śycia.

Wyróżniamy trzy stopnie oparze?:

- I stopień – ból i zaczerwienienie naskórka
- II stopień – silny ból i pęcherze z płynem (nie należy ich przekuwać, ponieważ jest to naturalna reakcja obronna organizmu)
- III stopień – uszkodzenie skóry, strup jasnego koloru

Jak pomóc dziecku?

Zareaguj, jeśli zauważysz któryś z poniższych objawów u dziecka. Zachowaj spokój i zacznij działać wg poniższego schematu.

KROK 1: OCENIĆ WIELKOŚĆ OPARZENIA

- Ostrożnie, ale szybko zdejmij odzież z oparzonej okolicy. Uwaga: nie zdejmuj ubrania, jeśli materia przywarła do skóry.
- Weź dziecko na ręce.
- Uzyskaj dostęp do chłodnej wody lub przygotuj opatrunek hydrojelowy.

KROK 2: CO WIDZISZ?

Oparzenie małej powierzchni ciała (np. ręka, noga)

- Oparzoną powierzchnię ciała schładzaj wodą do ustąpienia bólu.
- Wezwij pogotowie.
- Postaraj się uspokoić dziecko.
- Na oparzone miejsce zastosuj jałowy opatrunek.

Oparzenie znacznej powierzchni ciała (np. klatka piersiowa, plecy).

- Na oparzone miejsce zastosuj wilgotny, jałowy opatrunek (najlepiej hydrojelowy).
- Wezwij pogotowie.
- Obserwuj oddech dziecka.
- Zapobiegaj wychłodzeniu ciała dziecka.
- Jeśli dziecko straciło przytomność, rozpocznij postępowanie jak w przypadku utraty przytomności.

WAŻNE:

- Powszechnych środków na oparzenia dostępnych w aptekach (np. pianka), których używamy najczęściej przy oparzeniach słabych (I stopień oparzenia termicznego), nie należy stosować w przypadku poparzeń II i III stopnia.
- W przypadku oparzeń chemicznych, w pierwszej kolejności należy podjąć próby strzepnięcia jakimś przedmiotem całej substancji z ciała i odzieży dziecka. Następnie należy spłukać skórę obficie pod bieżącą wodą, uważając, aby substancja chemiczna nie dostała się na inne części ciała. Dalsze postępowanie wygląda tak samo, jak przy oparzeniach termicznych.

Czytaj dalej [6]

Adres URL Źródła: <https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne>

Odnosiniki

[1] <https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne>

[2] <https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne&media=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/sites/g/files/sxd381/f/styles/thumbnail/public/field/image/ka>

Pomoc: Oparzenie termiczne

[3] <https://twitter.com/share?text=Pierwsza%20Pomoc%3A%20Oparzenie%20termiczne&url=https%3A//www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne>

[4] <https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/pierwsza-pomoc-oparzenie-termiczne>

[5] <https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/printpdf/9451>

[6] <https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/javascript%3A%3B>